



METSZETEK



Elemhossz:

Pu-20/20,25,30,37,5 - 599 ± 1 mm

a méretek milliméterben értendőők

termék típus:

YTONG Pu-20 ragasztott U zsaluelemek

lépték:

M=1:5


dátum:

2008.07.01.

készítette:

Szabó Antal
alk. technika

METSZETEK



Elemhossz:

Pu-40/25;30;37,5 - 599±1mm

a méretek milliméterben értendők

termék típus:

YTONG Pu-40 ragasztott U zsaluelemek

lépték:

M=1:5





dátum:

2008.07.01.

készítette:

Szabó Antal
alk. technika

METSZETEK



Elemhossz:

Pu-20/20,25,30 - 599 \pm 1 mm

Pu-20/37,5 - 499 \pm 1 mm

a méretek milliméterben értendők

termék típus:

YTONG Pu-20 mart U zsaluelemek

lépték:

M=1:5




dátum:

2008.07.01.

készítette:

Szabó Antal
alk. technika

METSZETEK



Elemhossz:

Pu-40/25,30,37,5 - 599±1mm

Pu-40/37,5 - 499±1mm

a méretek milliméterben értendők

termék típus:

YTONG Pu-40 mart U zsaluelemek

lépték:

M=1:5

dátum:

2005.07.01.

készítette:

Szabó Antal
alk. technika